

PRESENTATION

TechniSign



TechniSign

SIGNALISATION DE CHANTIER ET LOCATION

- Pose de balisages temporaires sur voirie urbaine, routes bidirectionnelles et routes à chaussées séparées.
- Location de Panneaux, feux de chantier, clôtures, éclairages, cônes .
- Pose de balisages fluviaux
- Signalisation pour événementielle
- Pose et location de SMV béton.
- Maintenance et astreinte de chantier.

contact@technisign.net

axial SIGNALISATION

SIGNALISATION PERMANENTE VERTICALE ET HORIZONTALE

- Pose de signalisation horizontale
- Pose de signalisation verticale
- Marquage temporaire
- Marquage permanent
- Mobilier urbain
- Enduit à chaud
- Pose de coussin berlinois
- Aménagement urbain
- Aménagement d'école
- Aménagement de sites privés

contact@axialsignalisation.fr

SIGNAL MARKET

VENTE DE MATÉRIEL DE SIGNALISATION ET D'EPI

- Signalisation temporaire
- Signalisation permanente
- Panneaux personnalisés rétro réfléchissants
- Panneaux personnalisés non réfléchissants
- Balise K5a, K5c et K5d
- Vente de SMV plastique et béton
- Large choix d'EPI
- Fourniture d'éclairage de chantier

contact@signalmarket.fr

NOUS CONTACTER :

Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :

ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net



ACTIVITÉS PRÉSENTÉES

- Signalétique des routes en chantier courte durée
- Signalétique Des Routes À Chaussées Séparées
- Délimitation de chantier
- Signalisation lumineuse
- Éclairage de chantier
- Événementiel
- Mise à disposition d'une grue
- Recensement et entretien de la signalisation
- Entretien de panneaux
- Surveillance fluviale


NOUS CONTACTER :

Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :

ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net



SIGNALÉTIQUE DES ROUTES EN CHANTIER COURTE DURÉE

- ➡ Réalisation d'alternats manuels ou par feux.
- ➡ Réduction de voies.
- ➡ Fermeture de route avec déviation de circulation.
- ➡ Gestion des barrages.
- ➡ Demande des arrêtés de circulation.
- ➡ Réalisation de DESC.
- ➡ Parc de plus de 40 camions équipés de bandes rétro réfléchissantes de classe B, 2 gyrophares, un triflash et d'une rampe défilante.
- ➡ Maintenance et/ou astreinte jour, nuit et weekend.

ALTERNAT MANUEL

- ➡ Mise en place, maintenance et enlèvement du chantier.
- ➡ Alternat réalisé par piquet K10 manipulé par nos agents.
- ➡ Conforme aux normes CERTU.
- ➡ Chantier fixe ou mobile.



NOUS CONTACTER :

Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :

ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net



ALTERNAT PAR FEUX

- Alternat réalisé par feux tricolore, possibilité d'option (bouton piéton, radars adaptatifs, gestion des croisements supplémentaires... CF mémoire technique).
- Programmable jusqu'à 4 feux pour un carrefour en croix.



BARRAGE

- Réalisation de Kd42 personnalisés.
- Pose de panneaux de pré-information.
- Conforme aux normes CERTU.
- Barrage avec glissières plastiques type K16 ou GBA béton
- Astreinte et maintenance 7jours sur 7, 24 heures sur 24.
- 1 agent peut-être mis en place au niveau de chaque barrage pour filtrer et/ou orienter les usagers.



NOUS CONTACTER :
Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :
ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net

SIGNALÉTIQUE DES ROUTES À CHAUSSÉES SÉPARÉES


- ➡ Réduction de voie par FLR ou par panneaux.
- ➡ Parc de 14 FLR (Flèche Lumineuse de Rabattement).
- ➡ Remorques à panneaux grandes gammes.
- ➡ Dépose et pose de panneaux de signalisation.
- ➡ Chantiers fixes et temporaires.
- ➡ Maintenance et/ou astreinte jour, nuit et week-end.
- ➡ Demande des arrêtés de circulation.
- ➡ Réalisation de DESC.



NOUS CONTACTER :
Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net


NOUS LOCALISER :
ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net




CHANTIERS TEMPORAIRES

- Neutralisation de voie.
- Signalisation par flèche lumineuse orientable type KR43 et panneau B21.
- Impact visuel important.
- Fermeture totale avec déviation.
- Réalisation de micro coupures.
- Basculement avec ouverture d'ITPC
- Conforme aux normes CEREMA (ex fiche : F213b, F216, F217b..).



CHANTIERS FIXES

- Neutralisation de voies.
- Panneau grande gamme classe 2.
- Impact visuel important.
- Fermeture totale avec déviation.
- Conforme aux normes CEREMA. (ex fiche : F213a, 2F116, F217a..).



NOUS CONTACTER :
Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :
ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net



DÉLIMITATION DE CHANTIER

- ➡ Pose, déplacement et dépose de séparateur de chantier.
- ➡ Location courte et longue durée.
- ➡ Possibilité de maintenance et d'astreinte jour, nuit et week-end.
- ➡ Réalisation de dossier d'exploitation.
- ➡ Demande d'arrêtés de circulation.

BALISES DE TYPE K5a



- ➡ 1200 Cônes de 750 mm.
- ➡ 1500 Cônes de 500 mm.
- ➡ Classe 2 haute intensité à bandes prismatique anti-pluie.
- ➡ Lestés pour le vent.

BALISES DE TYPE K5c

- ➡ Balises de chantier sur socle caoutchouc.
- ➡ Film réfléchissant classe II.
- ➡ Double face.
- ➡ Dim. (mm) : H. 1000 X L. 250.



BALISES DE TYPE K5d



- ➡ Robuste et flexible.
- ➡ Permet de renforcer le marquage temporaire
- ➡ Bandes rétro réfléchissantes

NOUS CONTACTER :

Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :

ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net



GLISSIÈRES PLASTIQUES



- ➡ Séparateur de voie lestable (eau/sable) de type K16.
- ➡ Jusqu'à 500 ml.
- ➡ Dim (mm) H. 550 X L. 1000.

GLISSIÈRES BÉTONS

- ➡ Type H1, T3 et atténuateur de choc redirectif ou non.
- ➡ A disposition.



CLOTURES DE CHANTIER



- ➡ Clôtures grillagées.
- ➡ 2 Hauteurs possibles : 2m ou 1m pour.
- ➡ Largeur 3,5m.
- ➡ Posées sur bloc-béton ou DBA.
- ➡ Possibilité d'options (roulettes, portail, portillon avec digicode...).



- ➡ Clôtures bardées.
- ➡ Hauteur 1m.
- ➡ Largeur 2,2m.
- ➡ Posées sur bloc-béton ou DBA.


NOUS CONTACTER :

Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :

ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net



SIGNALISATION LUMINEUSE

LANTERNE



- ➡ Lampe double face Ø 180 mm.
- ➡ 60 clignotements par minute.
- ➡ 2 piles de 6 Volts type 4R25 saline ou alcaline.

LANTERNE POUR CÔNE

- ➡ Lampe Ø 180 mm.
- ➡ 60 clignotements par minute.
- ➡ 1 pile de 6 Volts type 4R25 saline ou alcaline.



BOITIER TRIFLASH



- ➡ Haute intensité lumineuse.
- ➡ Fixation des flash par pinces.
- ➡ Interrupteur 3 positions : arrêt - jour/nuit - nuit.
- ➡ Fonctionnement en mode double flash.
- ➡ 2 piles de 6 Volts type 4R25 saline ou alcaline.

NOUS CONTACTER :

Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :

ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net



RAMPE DÉFILANTE



- ➡ 5 optiques Ø 200 haute intensité lumineuse.
- ➡ 3 modes (gauche / droite / clignotant) gérés par interrupteur.
- ➡ Faible consommation.
- ➡ Fort impact visuel.

FEUX TRICOLEURE

- ➡ Affichage du temps d'attente.
- ➡ Plusieurs options (radar, télécommande, carrefour tournant...).
- ➡ Grosse autonomie.




FEUX FLUVIAUX DE CHANTIER



- ➡ Caisson solaire.
- ➡ Fort impact visuel.
- ➡ Grosse autonomie.

FLÈCHE LUMINEUSE DE RABATTEMENT (FLR)

- ➡ Impact visuel fort.
- ➡ Pas besoin de permis spécifique.
- ➡ Feux certifié norme EN 12352.
- ➡ 25 optiques Ø 200 mm clignotantes.
- ➡ 2 optiques Ø 300 mm flash.
- ➡ Panneau Ø 1250 mm classe 2.
- ➡ Chevrons rouges et blancs classe 2.




NOUS CONTACTER :

Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :

ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net



ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

LUMAPHORE



- ➡ Lumière homogène sur 360°.
- ➡ 48 000 lumen, éclaire jusqu'à 2400m².
- ➡ Bonne tenue au vent.
- ➡ Sans ombres portées.
- ➡ Excellente visibilité des zones de travail.
- ➡ Non éblouissant.

BALLON ÉCLAIRANT


- ➡ Lumière homogène sur 360°.
- ➡ 66 000 lumen, éclaire jusqu'à 3200m².
- ➡ Excellente visibilité des zones de travail.
- ➡ Non éblouissant.
- ➡ Sans ombres portées.
- ➡ Lumière similaire à la lumière du jour.



NOUS CONTACTER :
Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :
ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net



ÉVÉNEMENTIEL

- Balisage effectué pour les événements tels que les marathons, les triathlons, les courses cyclistes, tournages de film, pubs, séries ou autres événements.
- Mise en place par nos agents des parcours ainsi que des protections.
- Pose et dépose de bornes kilométriques, potences, drapeaux et bottes de pailles.
- Mise à disposition de matériels tels que les cônes (750 mm ou 500 mm de classe 2 haute intensité à bandes prismatique anti – pluie) et les glissières plastiques lestables de type K16.




NOUS CONTACTER :

Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :

ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex


www.technisign.net



MISE À DISPOSITION D'UNE GRUE

- ➡ Mise à disposition d'une grue avec chauffeur – manipulateur.
- ➡ Parc de 2 fourgons plateau 3.5t avec grue.
- ➡ La prestation peut être complétée par un balisage.
- ➡ Masse levée : 990 Kg maximum.
- ➡ Mise en place de mobilier urbain (mât, panneaux, armoires métalliques).


PLATEAU GRUE REFERENCE PI2



- ➡ Fourgon plateau 3.5 tonnes avec grue type NV400 de la marque NISSAN.
- ➡ Flèche de 300 kg à 8.00 ml.
- ➡ Véhicule équipé de :
 - Bandes rétro réfléchissantes de classe 2.
 - 2 gyrophares.

PLATEAU GRUE REFERENCE PI1

- ➡ Fourgon plateau 3.5 tonnes avec grue type TRANSIT de la marque FORD.
- ➡ Flèche de 300 kg à 3.80 ml.



- ➡ Véhicule équipé de :
 - Bandes rétro réfléchissantes de classe 2.
 - 2 gyrophares.
 - 1 triflash.
 - 1 rampe défilante.



NOUS CONTACTER :

Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :

ZI NORD
 629 Av Denis Papin
 BP 50021
 13655 Rognac cedex

www.technisign.net

- ➡ Réalisation de la maintenance et du contrôle des panneaux de signalisation.
- ➡ Définition des contraintes de circulation (clés des accès, horaires de travail, personnes à contacter en début et en fin de chaque journée).

- ➡ Recherche des panneaux.
- ➡ Contrôle de l'état des panneaux.
- ➡ Edition d'un rapport des interventions nécessitant l'accord du gestionnaire.
- ➡ Création d'un fichier de recensement.
- ➡ Edition d'un rapport papier et informatique pour chaque panneaux.

[illegible]

- ➡ Réalisation des travaux suivant les conclusions des contrôles et suivant l'avis du gestionnaire.
- ➡ Prise d'une photographie après travaux.
- ➡ Mise à jour du rapport papier et informatique pour chaque panneaux.

	Université de Bourgogne Passerelle n°1	Tech@Sign Université de Bourgogne Direction des Technologies de l'Information et de la Communication
Photographie		
Avant travaux 	Après travaux 	

Prestations à réaliser :

- 1) Remplacement des panneaux dits : panneaux triangulaires
- 2) Nettoyage du graffiti
- 3) Ré-électrification
- 4) Traitement du trottoir

Groupe TechniSign SARL au capital de 210 000€ - Siren RCS Salon 519 336 457 - APE 4211Z



ENTRETIEN DE PANNEAUX

- Nettoyage et entretien de tous types de signalisation.

- Utilisation d'une nacelle élévatrice.



- Utilisation d'un détergent non décapant anti-graffiti (sauf sur film rétro réfléchissant).

- Véhicule équipé d'une cuve à eau et d'un nettoyeur haute pression pour le rinçage.

- Contrôle et serrage des écrous.

- Utilisation d'un pulvérisateur pour préalablement savonner l'ouvrage.




NOUS CONTACTER :

Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :

ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net



SURVEILLANCE FLUVIALE

- ➡ Création d'une fiche de procédure et demande d'avis de batellerie.
- ➡ Surveillance de la navigation avec guetteurs en amont et en aval équipés de VHF.
- ➡ Mise à disposition d'une barque avec moteur 5 CV et gilets de sauvetage.
- ➡ Mise en place de panneaux de signalisation fluviale sur les berges des voies navigables ainsi que sur les passerelles ou nacelles entraînant un obstacle.

OBJECTIFS DE LA SURVEILLANCE FLUVIALE

- ➡ Mission de sûreté et de surveillance effectuées par nos agents.
- ➡ Contrôler l'accès et le passage sur les plans d'eau.
- ➡ Mise en sécurité du personnel travaillant sur les ponts.
- ➡ Prévention et information pour les péniches.
- ➡ Liaisons par VHF utilisé par le service mobile maritime, ce qui permet d'optimiser les informations à transmettre.

NOUS CONTACTER :
Tél: 09.54.48.26.93
contact@technisign.net

NOUS LOCALISER :
ZI NORD
629 Av Denis Papin
BP 50021
13655 Rognac cedex

www.technisign.net

